


EPC-QR-/Giro-Code


Nötige Anpassungen bei individuellen Layouts

Um die neue Funktion auch mit individuellen Layouts nutzen zu können, ist eine kleine Ergänzung des Layout-Codes nötig.


Navigiere hierzu in das Menü „Einstellungen“ -> „Briefpapier“



Danach zum Reiter „Layouts“



Und wähle hier den Stift beim entsprechenden individuelle Layout:



Es öffnet sich nun der Code für das individuelle Layout, idealerweise kopierst du diesen komplett und fügst ihn in einen Texteditor deiner Wahl ein.

(z.B. NotePad++, Sublime Text oder einen Online Editor wie von w3schools

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_editor](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_editor))

Am Besten speicherst du den unveränderten Code noch lokal zwischen.

### Layout bearbeiten

Name ⓘ

---

HTML ⓘ

```
<!-- invoice -->
<html>
<head>
  <link href='https://fonts.googleapis.com/css?
family=Open+Sans:400,700&subset=latin,cyrillic,greek-ext' rel='stylesheet'
type='text/css'>
  <style>
    @font-face { font-family: 'ocrb'; src:
url('https://docreactor.sevdesk.de/ocrb.ttf'); }
    @media print {
      @page {
        size: A4 portrait;
        margin: 50mm 17mm 35mm 20mm;
```

Löschen Abbrechen Speichern

Die nötigen Änderungen sind folgende:

Der Style des Codes muss im CSS Teil des Layouts eingefügt werden.

Als Stelle bietet sich hier der Platz unter dem anderen QR Code an.

```
.epcQr {  
height: 80px;  
text-align: right;  
margin-bottom: 6px;  
}
```

```
164     .url-qr-code {  
165         width: 14mm;  
166     }  
167  
168     .epcQr {  
169         height: 80px;  
170         text-align: right;  
171         margin-bottom: 6px;  
172     }  
173  
174     hr.invisible {
```

Für den HTML Teil muss folgender Code eingefügt werden.

Dieser sollte unter dem Code für den Fußtext eingefügt werden.

```
{{#parameter.epcQrCode_Y}}  
{{#data.epc_qr.show}}  
  
{{/data.epc_qr.show}}  
{{/parameter.epcQrCode_Y}}
```

```
911     {{{data.object.footer_text}}}  
912 </div>  
913 <!-- end footer text -->  
914  
915 <!--GiroCode-->  
916  
917     {{{#parameter.epcQrCode_Y}}}  
918     {{{#data.epc_qr.show}}}  
919       
920     {{/data.epc_qr.show}}  
921     {{/parameter.epcQrCode_Y}}  
922  
923  
924 <!-- second page swiss payment -->  
925     {{{#data.object.esr.config}}}
```

Danach kann der in sevDesk vorhandenen Code durch den angepassten komplett ersetzt werden.